



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГнЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (36551) 9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001  
ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;  
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по  
Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CI\*86

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Зам. Руководителя ИЛЦ**  
Заместитель лабораторной, врач  
микробиологии и гигиены ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах  
  
 **Микрюкова Е.Г.**  
(подпись, ФИО)  
« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1229**

Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 7.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 8.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9. ИНН 9107000240/910701001. ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с. Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от  
скважины № 2585 с. Уваровка, детский сад

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1229-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



(подпись)

Протокол № 10.1229 от 11.02.2022г.

стр 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному и/или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.1229 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 449 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1229 от 11.02.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.1229-6 2022


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 1150 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие количественные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 9 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1229 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ


Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (36551) 9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001  
ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;  
р/с 03214643000000017500, л/с 207561182240 в УФК по  
Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Зам. Руководителя ИЛЦ**  
**Заведующий лабораторией, врач**  
**бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены**  
**и эпидемиологии в Республике Крым и**  
**городе федерального значения Севастополе»**  
**в Советском, Нижнегорском и Белогорском**  
**районах**

  
**Микрюкова Е.Г.**  
(подпись, ФИО)  
« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1230**

**Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 7.40

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 8.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от  
скважины № 2585 с.Уваровка, ул.Юбилейная, 1

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1230-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

**помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.**

(подпись)

Протокол № 10.1230 от 11.02.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.1230 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 450 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1230 от 11.02.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.1230-6 2022


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 1151 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 9 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.1230 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 207561Ц82240 в УФК по  
Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

**УТВЕРЖДАЮ**

**Зам. Руководителя ИЛЦ**

**Заслуженный лабораторией, врач**

**бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены**

**и эпидемиологии в Республике Крым и**

**городе федерального значения Севастополе»**

**в Советском, Нижнегорском и Белогорском**

**районах**

 **Микрюкова Е.Г.**

(подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1231**

**Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 7.50

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 8.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П, РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети  
от скважины № 2585 с.Уваровка, ул.Кирова, 46

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1231-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

**помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.**

(подпись)

Протокол № 10.1231 от 11.02.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1231 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 451 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1231 от 11.02.2022 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.1231-6 2022


Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 1152 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	ОМЧ	4	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 9 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шанель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1231 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛИ

Ф(ИЛИЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (36551) 9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001  
ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;  
р/с 03214643000000017500, л/с 207561182240 в УФК по  
Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Зам. Руководителя ИЛЦ**  
**Заведующий лабораторией, врач**  
**бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены**  
**и эпидемиологии в Республике Крым и**  
**городе федерального значения Севастополе»**  
**в Советском, Нижнегорском и Белогорском**  
**районах**

  
Микрюкова Е.Г.  
(подпись, ФИО)  
« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1232**

Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 8.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 8.40

**Лицо, отбравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбиралась пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П., РК, Сакский район, с. Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от  
скважины № 2586 с. Уваровка, консервный завод

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1232-сб 2022

**Дата изготовления:-** **Номер партии:-**

**Объем партии: -** **Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
**помощник врача по общей гигиене Нагаевская Г.Ф.**



(подпись)

Протокол № 10.1232 от 11.02.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1232 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 452 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1232 от 11.02.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.1232-6 2022


Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 1153 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СЧУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 9 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1232 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21





**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (36551) 9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@ege-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001  
ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;  
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по  
Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CI 86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач  
бактериолог-фиттала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах



Микрюкова Е.Г.

(подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1233**

Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 8.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 8.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от  
скважины № 2586 с.Уваровка, ул.Виноградная, 5

**Изготовитель, страна производитель: -**

**Код пробы (образца):** 10.1233-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.1233, от 11.02.2022г.

стр. 1 из 5

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CI86

Код пробы (образца) 10.1233 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 453 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1233 от 11.02.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1233-6 2022


Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 1154 пробы (образца) в журнале лабораторий:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СИУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 9 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.1233 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по  
Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач

бактериолог Формала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии» в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах

Микрюкова Е.Г.

(подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1234**

Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 8.20

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 8.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети  
от скважины № 2586 с.Уваровка, ул.Школьная. 1

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1234-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Пагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.1234 от 11.02.2022г.

стр 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1234 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 454 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1234 от 11.02.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86


Код пробы (образца) 10.1234-6 2022

## Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1155 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 9 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1234 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

ИЛИ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 207561182240 в УФК по  
Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач  
бактериологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах



Микрюкова Е.Г.

(подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1235**

Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 8.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от  
скважины № 2581 с.Семенное, ул.Первомайская

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1235-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.1235 от 11.02.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1235 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 455 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1.0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1235 от 11.02.2022 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86


Код пробы (образца) 10.1235-6 2022

## Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1156 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 10 <sup>10</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шапель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.1235 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201005

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756182240 в УФК по

Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач  
бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
Городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах



Микрокова Е.Г.

(подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1236**

Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 8.40

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9. ИНН 9107000240/910701001. ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от  
скважины № 2581 с.Семенное, ул.Мира, 2

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1236-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.1236 от 11.02.2022г.

стр 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1236 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 456 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1236 от 11.02.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.1236-6 2022


## Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1157 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие кокиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 10 <sup>10</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шанель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1236 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21





**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@ege-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 91020100

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по  
Республике Крым


Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Зав. участковой лабораторией, врач

общественного здоровья филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах



Микрюкова Е.Г.  
(подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1237**

Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 8.50

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети  
от скважины № 2581 с.Семенное, ул.Зеленая, 30

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1237-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Лед

(подпись)

Протокол № 10.1237 от 11.02.2022г.

стр 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1237 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 457 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1237 от 11.02.2022 стр. 4 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

Код пробы (образца) 10.1237-6 2022


## Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1158 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 10 <sup>40</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1237 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
шт.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (36551) 9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001  
ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;  
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по  
Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач  
бактериолог-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах



Микрюкова Е.Г.

МП: (подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1238**

Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 9.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от  
скважины № 2583 с.Новоивановка, ул.Приднепровская

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1238-сб 2022

**Дата изготовления:-** **Номер партии:-**

**Объем партии: -** **Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.1238 от 11.02.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1238 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 458 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1238 от 11.02.2022 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.1238-6 2022


## Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1159 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коллиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 10 <sup>10</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шанель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф

Протокол № 10.1238 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК. Советский район,  
п/т.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05


e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по  
Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21C186



**УТВЕРЖДАЮ**

**Зав. Руководителя ИЛЦ**

**Заведующий лабораторией, врач**

**бактериологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены**

**и эпидемиологии в Республике Крым и**

**городе федерального значения Севастополе»**

**в Советском, Нижнегорском и Белогорском**

**районах**

**Микрюкова Е.Г.**

(подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1239**

**Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК. Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 9.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК. Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9. ИНН 9107000240/910701001. ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК. Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от  
скважины № 2583 с.Новоивановка, ул.Маяковского, 2

**Изготовитель, страна производитель: -**

**Код пробы (образца):** 10.1239-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
**помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.**

(подпись)

Протокол № 10.1239 от 11.02.2022г.

стр 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1239 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 459 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1239 от 11.02.2022 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛИ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым  
и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

Код пробы (образца) 10.1239-6 2022


Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 1160 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен- ность (погрешность ) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 10 <sup>40</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1239 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 91020100

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по  
Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21C186

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач

бактериолог флинала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах

Микрюкова Е.Г.

(подпись, ФИО)

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1240**

**Дата выдачи протокола « 11 » ФЕВРАЛЯ 2022 г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.02.22г. 9.20

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.22г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети  
от скважины № 2583 с.Повонвановка, ул.Гагарина, 50

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.1240-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2021.14810 от 20.02.2021г. и № 15/02/У-2020 п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.1240 от 11.02.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1240 -с 2022


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 460 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 08.02.2022 г.					Выдача результата (дата) 09.02. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1240 от 11.02.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



### Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.1240-6 2022


### Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1161 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СРУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	ОМЧ	2	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.02.2022 г. 10 <sup>40</sup>					Выдача результата (дата) 10.02.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шанель А.Н. биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.1240 от 11.02.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21

